

003-Y0005-A профессиональные подножки SUPERBIKE



003-Y0005-A - выточенные из алюминия Ergal 7075 регулируемые в 9 позициях
сверх-прочные профессиональные подножки SUPERBIKE



003-Y0005-A - выточенные из прочного Ergal 7075, регулируемые в 9 позициях профессиональные подножки SUPERBIKE

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Цена: 43850,00 руб

24 h

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель: [Robby Moto Engineering](#)

Описание

Выточенные из алюминия Ergal 7075 регулируемые в девяти позициях сверхпрочные профессиональные подножки. Разработаны на основе опыта в подготовке мотоциклов для MotoGP и SUPERBIKE. Предназначены для пилотов профессионального уровня. Промежуточное звено между подножками класса EVO и SUPERBIKE. Пеги рычагов тормоза и КПП складываются. Пеги пилота не складываются. Подшипники в рычагах.

В комплекте подножки, тяги (если необходимо) кронштейны, рычаги, болты. Выполнены в серебристом или черном цветах.

цвет серебрист
 ый

003-Y0005-A совместим с:

YAMAHA
YZF-R6 (2006-2014)

Подобрать другую продукцию

внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверяйте возможность установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по [физическим параметрам](#), если и это не помогло - позвоните +7 903 977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //



1. B _{rand} ✓



2. M _{odel} ✓



3. Year


4. Product

Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:

- стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
- клавиша enter, стрелка вправо - вход в список
- стрелка влево - выход из списка
- буквы и цифры - если набрать в списке Honda - сработает фильтр и в списке останутся позиции со словом Honda

Подбор клипонов по физическим параметрам

[регулируемые клипоны](#) могут менять высоту от +15мм. до +41мм.



Параметры клипона

Диаметр хомута (мм) [инструкция](#).

Высота клипона (мм) [инструкция](#).

Наклон клипона (град.) [инструкция](#).

Высота хомута (мм) [инструкция](#).

Длина рычага (мм) [инструкция](#).

Вылет (мм) [инструкция](#).

Вес (гр):

Совместимые клипона

для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

Рецензии

Рецензий на товар отсутствуют.