

022-002-B подкат под переднее колесо



022-002-B - выточенный из алюминия 7075 сверх-легкий и стильный подкат под

переднее колесо из МOTO2, 3370 гр.



022-002-B - выточенный из алюминия 7075 сверх-легкий подкат под переднее колесо из МOTO2, 3370 гр. цвета черный, серебристый, синий и золотой, большие колеса, регулировка по высоте подъема

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Цена: 23450,00 руб

24 h

★★★★

[Залайте вопрос по товару](#)

Производитель: [Robby Moto Engineering](#)

Описание

Выточенный из алюминия 7075 стильные, легкий и прочный подкат под переднее колесо из МOTO2.

Регулировка высоты подъема, большие колеса,

масса подката в 3370гр., вдвое легче среднестатистического стального аналога.

Выполнены в черном, серебристом, синем и золотом цветах.

ВЫТОЧЕННЫЙ ПОДКАТ ПОД ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 022-002-B

цвет	синий
регулиру	от 0 до
вска	+30 мм.

подъема
вес 3370 гр.
материал алюминий 7075

022-002-B совместим с:

универсальный продукт

Подобрать другую продукцию

внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверяйте возможность установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по [физическим параметрам](#), если и это не помогло - позвоните +7 903 977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //



1. B _{rand} ✓



2. M _{odel} ✓



3. Year


4. Product

Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:

- стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
- клавиша enter, стрелка вправо - вход в список
- стрелка влево - выход из списка
- буквы и цифры - если набрать в списке Honda - работает фильтр и в списке останутся позиции со словом Honda

Подбор клипонов по физическим параметрам

[регулируемые клипоны](#) могут менять высоту от +15мм. до +41мм.



Параметры клипона

Диаметр хомута (мм.) [инструкция](#).

Высота клипона (мм.) [инструкция](#).

Наклон клипона (град.) [инструкция](#).

Высота хомута (мм.) [инструкция](#).

Длина рычага (мм.) [инструкция](#).

Вылет (мм.) [инструкция](#).

Вес (гр.):

Совместимые клипона

для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

Рецензии

Рецензий на товар отсутствуют.